

## Produktbeschreibung: SchemppBox Typ 3: Klappdeckelboxen

### Ausführung

Klappdeckelboxen, einteilig. Reine Steckkonstruktionen, keine Metallteile, Klammern o.ä.  
Auf Wunsch auch in geklebten Ausführungen lieferbar.

- SB 31: Standardausführung, beide Längsseitenwände mit doppelter Wandstärke gekrempelt; bei geschlossener Box rechts vierfache, oben und unten doppelte und links am Rücken einfache Wandstärke
- SB 31A: Klappdeckelbox mit Abheftmechanik, Boden mit Vollpappe verstärkt
- SB 32: Klappdeckelbox mit verstärkten Seitenwänden, jeweils drei Seitenwände mit doppelter Wandstärke gekrempelt; bei geschlossener Box vierfache Wandstärke, am Rücken einfache Wandstärke
- SB 33: Klappdeckelbox mit verstärkten Seitenwänden, verstärktem Boden und Deckel sowie verstärktem Rücken, geklebt
- SB 34: Klappdeckelbox mit vier festen Seitenwänden
- SB 35: SB 34 mit ausklappbarer Seitenwand

### Verwendung

Klappdeckelboxen werden vielfältig eingesetzt. Bücher und andere fest gebundene Objekte können stehend aufbewahrt werden. Lose Blätter, Aktenschriftgut, Grafiken, Urkunden usw. werden in Klappdeckelboxen liegend aufbewahrt. Von besonderem Vorteil ist die Möglichkeit, bei geöffneter Box das Objekt von links anzufassen, um es schonend hineinzulegen bzw. herauszunehmen.

Eine Spezialanwendung ist die *Klappdeckelbox mit Abheftmechanik* (SB 31A), in der Hüllen zur Aufbewahrung von Einzelobjekten wie Fotos, Banknoten, Schriftstücke usw. eingehftet werden können.

### Maße

Die Boxen können in nahezu jedem beliebigen Format hergestellt werden. Die Innenhöhe sollte aber 25 mm nicht unterschreiten, weil sich die Box dann nicht mehr gut aufrichten lässt. Eine Obergröße für die Herstellung aus einem Stück ergibt sich aus dem Maß des Rohbogens. Größere Boxen müssen aus mehreren Teilstücken gefertigt und verklebt werden.

Für die gängigen Archivformate gibt es Standardboxen.

### Aufrichthinweise

Klappdeckelboxen verlangen erhöhte Aufmerksamkeit beim Umlegen der Seitenwände: Werden die beiden Rillungen am Rücken der Box unzureichend umgelegt, wird die Box evtl. nicht richtig schließen, weil sich der Deckel aufrichtet. Weiterhin neigen die Seitenwände der Klappdeckelboxen in verstärktem Maße dazu, nach außen zu stehen, weil sie nur an einer Seite konstruktiv verankert und am Rücken der Box unbefestigt sind.

Auch bei Klappdeckelboxen gilt, dass sich die Seitenwände mit zunehmender Füllhöhe leichter umlegen bzw. aufrichten lassen.



oben: SB 31 aus E-Welle 1,6 mm grau/weiß  
unten: SB 32 aus B-Welle 3,0 mm atlantisblau/weiß




SB 33 aus B-Welle 3,0 mm atlantisblau/weiß, verklebt




oben: Klappdeckelbox mit Zugschlaufe, stehende Lagerung  
unten: Klappdeckelbox mit Zugschlaufe, liegende Lagerung

Klappdeckelbox mit Schließbändern



unten: SB 31 mit Münztafel SB 04

oben: SB 35 aus B-Welle 3,0 mm grau/weiß  
unten: SB 34 aus E-Welle 1,6 mm atlantisblau/weiß





oben: SB 31 aus E-Welle 1,6 mm grau/weiß  
unten: SB 31 aus E-Welle 1,6 mm grau/weiß

unten: SB 31 A aus E-Welle 1,6 mm, kaschiert mit Du-  
rabel rot, innen verstärkt mit Vollpappe graublau

