











Istruzioni per scatola a incastro SchemppBox SB 11/12



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio.

Le scatole a incastro SB 11 e SB 12 si differenziano solo per lo strato protettivo che separa oggetto e linguetta a incastro, elemento presente solo in SB 11.


<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso. Strato protettivo presente solo in SB 11</p> 	<p>2) Piegarla la falda protettiva di 180° (solo in SB 11)</p> 	<p>3) Sollevare le alette laterali di 90° lungo le scanalature interne</p> 
<p>4) e piegarle ancora una volta di 90° lungo le scanalature esterne</p> 	<p>5) Sollevare il dorso di 90° lungo la prima scanalatura</p> 	<p>6) e piegarlo ancora una volta di 90° lungo la seconda scanalatura</p> 
	<p>7) Girare la scatola</p> 	<p>8) e procedere in modo analogo, ripetendo i passi 5) e 6)</p> 
<p>9) Piegarla la linguetta di chiusura lungo tutte le scanalature in entrambe le direzioni e inserirla nella fessura corrispondente</p> 		

Istruzioni per scatola a incastro SchemppBox SB 13




Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

La scatola a incastro SB 13 è prodotta con cartone da conservazione leggero. Con poche mosse avvolge il libro, lasciando il dorso del volume visibile.



Istruzioni per scatola a incastro SchemppBox SB 14

La scatola a incastro SB 14 va avvolta attorno all'oggetto come una cartella.


















Istruzioni per scatole con coperchio SchemppBox SB 21/24



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.


<p>1) Posizionare la base stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Sollevare entrambe le pareti laterali</p> 	<p>3) Piegare le alette di 90°</p> 
<p>4) Sollevare entrambe le pareti lunghe</p> 	<p>5) Piegare con attenzione le pareti laterali lungo le scanalature esterne</p> 	<p>6) Piegare le pareti verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nelle fessure corrispondenti.</p> 
<p>7) Posizionare il coperchio steso su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>8) come 2)</p> 	<p>9) come 3)</p> 
<p>10) come 4)</p> 	<p>11) come 5)</p> 	<p>12) come 6)</p> 
<p>Nel modello SB 24 due delle quattro linguette della base sono di forma arrotondata</p> 	<p>Di conseguenza, una volta tolto il coperchio, questa parete può aprirsi a ribalta</p> 	<p>Il montaggio della base corrisponde ai passi da 1) a 6) di SB 21</p> 

SB 21: Varianti per formati speciali




Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

1) SB 21 per oggetti alti e stretti: se il livello di riempimento del contenitore è maggiore della larghezza le pareti laterali lunghe non possono essere piegate su sé stesse. Per riuscire comunque a realizzare una scatola con coperchio come struttura automontante, la base è stata modificata in modo da poter ripiegare le pareti laterali corte. Per avere la massima stabilità in larghezza, i lati corti hanno un quadruplo strato, garantito da quattro alette. Le scanalature sono sfasate in modo da creare una scatola rettangolare nonostante la sovrapposizione. Il coperchio non ha caratteristiche particolari ma per questo tipo di scatole deve essere accorciato.



2) Pareti doppie e semplici parallele nella base e nel coperchio:

Normalmente in SB 21 le pareti laterali doppie della base e del coperchio sono opposte, in questo modo a scatola chiusa si ha un triplo strato su tutte le pareti. Nelle scatole di grande formato alcune parti eccedono la dimensione del foglio base ed è perciò necessario produrre queste scatole in diversi pezzi e incollarli insieme. Questo processo elaborato può essere evitato, in certi casi, se le pareti singole e doppie sono disposte parallelamente nella base e nel coperchio. La scatola avrà però un quadruplo strato su due lati e solo doppio sugli altri due.



Questa differenza strutturale non influisce sul montaggio della scatola che va eseguito seguendo tutti i passi del modello SB 21 standard.

Istruzioni per scatola con coperchio SchemppBox SB 22



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

A differenza della scatola con coperchio SB 21, nel modello SB 22 anche le pareti laterali corte sono doppie e in corrispondenza di queste sono presenti parti aggiuntive da piegare. La descrizione fa riferimento alle istruzioni per il modello SB 21:







<p>1) Parti aggiuntive sulle pareti corte della base</p>	<p>2) Iniziare come SB 21, passo 1) e 2)</p>	<p>2a) Le pareti sono perpendicolari al piano</p>
<p>2b) Piegare con attenzione le pareti laterali lungo le doppie scanalature esterne</p>	<p>2c) Piegare le pareti verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p>	<p>Continuare con i passi 3) a 6) di SB 21</p>
<p>7) Parti aggiuntive sulle pareti corte del coperchio</p>	<p>8) Iniziare come SB 21, passi 7) e 8)</p>	<p>8a) Le pareti sono perpendicolari al piano</p>
<p>8b) Piegare con attenzione le pareti laterali lungo le doppie scanalature esterne</p>	<p>8c) Piegare le pareti verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p>	<p>Continuare con i passi da 9) a 12) di SB 21</p>

Istruzioni per scatola con coperchio SchemppBox SB 25



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

La scatola con coperchio SB 25 è una variante di SB 22 e si apre a ribalta su una delle pareti laterali. Nella descrizione sono spiegate le differenze tra i due modelli.









<p>1) Linguette arrotondate sul lato con apertura a ribalta</p> 	<p>2) Sollevare la parete laterale, come SB 21 e SB 22, passo 2)</p> 	<p>2a) Piegare con attenzione la parete laterale lungo le doppie scanalature esterne</p> 
<p>2b) Piegare la parete verso l'interno lungo la seconda scanalatura (no linguette a incastro)</p> 	<p>3) Piegare le alette arrotondate di 90°, continuare come SB 21 e SB 22, passi 3) a 6)</p> 	<p>6) base finita con ribalta laterale leggermente aperta</p> 

Istruzioni per scatola con coperchio SchemppBox SB 29



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

La scatola con coperchio SB 29 ha una struttura semplice e può essere montata in pochi passi. Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio.

<p>1) Posizionare la base stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Sollevare entrambe le pareti lunghe</p> 	<p>3) Sollevare le pareti laterali corte, allo stesso tempo piegare le linguette a incastro</p> 
<p>4) Spingere le linguette nella fessure corrispondenti e bloccarle</p> 		<p>5) Posizionare il coperchio steso su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 
<p>6) Sollevare entrambe le pareti laterali corte</p> 	<p>7) Sollevare le pareti laterali lunghe, allo stesso tempo piegare le linguette a incastro</p> 	<p>8) Spingere le linguette nella fessure corrispondenti e bloccarle</p> 















Istruzioni per scatola a conchiglia

SchemppBox SB 31



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.

<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Sollevare le pareti laterali della base</p> 	<p>3) Piegare le alette di 90°</p> 
<p>4) Sollevare il lato lungo della base</p> 	<p>5) Piegare il lato lungo in corrispondenza della doppia scanalatura esterna</p> 	<p>6) Piegare la parete verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 
<p>7) Piegare le alette anti-polvere di 90°</p> 	<p>8) Sollevare le pareti laterali del coperchio</p> 	<p>9) Piegare le alette di 90°</p> 
<p>10) Sollevare il lato lungo del coperchio</p> 	<p>11) Piegare con attenzione il lato lungo in corrispondenza della doppia scanalatura esterna</p> 	<p>12) Piegare la parete verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 
<p>13) Sollevare il coperchio sul dorso della scatola</p> 	<p>14) Chiudere il coperchio</p> 	










Istruzioni per scatola a conchiglia

SchemppBox SB 32



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

A differenza della scatola a conchiglia SB 31, nel modello SB 32 anche le pareti laterali corte sono doppie e in corrispondenza di queste sono presenti parti aggiuntive da piegare. La descrizione fa riferimento alle istruzioni per il modello SB 31:
















<p>Parti aggiuntive sulle pareti corte</p> 	<p>Iniziare come SB 31, passi 1) e 2)</p>	<p>2a) Le pareti laterali doppie della base sono perpendicolari al piano</p> 
<p>2b) Piegare le pareti laterali in corrispondenza della doppia scanalatura esterna</p> 	<p>2c) Piegare le pareti verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 	<p>Continuare con i passi da 3) a 8) di SB 31</p>
<p>8a) Le pareti laterali doppie del coperchio sono perpendicolari al piano</p> 	<p>8b) Piegare le alette di 180° verso l'interno</p> 	<p>8c) Piegare le pareti laterali in corrispondenza della doppia scanalatura esterna</p> 
<p>8d) Piegare la parete verso l'interno lungo la seconda scanalatura e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 	<p>Continuare con i passi da 9) a 14) di SB 31</p>	

Istruzioni per scatola a conchiglia SchemppBox SB 34



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.

<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Sollevare la parete lunga del coperchio</p> 	<p>3) Piegare le alette di 90°</p> 
<p>4) Sollevare entrambe le pareti laterali corte</p> 	<p>5) Piegare le pareti laterali in corrispondenza delle doppie scanalature esterne</p> 	<p>6) Piegare le pareti verso l'interno lungo le seconde scanalature e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 
<p>7) Sollevare il coperchio insieme col dorso della scatola</p> 	<p>8) Piegare le alette di 90</p> 	<p>9) Sollevare le pareti laterali della base</p> 
<p>10) Piegare le pareti laterali in corrispondenza delle doppie scanalature esterne</p> 	<p>11) Piegare le pareti verso l'interno lungo le seconde scanalature e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 	<p>12) Piegare le alette di 90°</p> 
<p>13) Sollevare la parete lunga della base</p> 	<p>14) Piegarla lungo entrambe le scanalature e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 	<p>15) Chiudere il coperchio</p> 

Istruzioni per scatola a conchiglia SchemppBox SB 35



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Il modello SB 35 si differenzia da SB 34 solo per l'apertura frontale a ribalta. La falda frontale risulta pertanto più semplice da montare. La descrizione fa riferimento alle istruzioni per il modello SB 34:
















	<p>Iniziare come SB 34, passi da 1) a 11) Seguire i passi 12) e 14)</p>	
<p>13) Sollevare la parete lunga della base (la falda frontale)</p>	<p>15) Chiudere il coperchio</p>	

Istruzioni per scatola da archivio con apertura frontale SchemppBox SB 41/SB 42



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.


<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Piegare le alette di 180°</p> 	<p>3) Sollevare le pareti laterali di 90°</p> 
<p>4) Piegare con attenzione verso l'interno lungo le scanalature esterne e</p> 	<p>5) lungo quelle interne e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 	<p>6) Piegare di 90° tutte le linguette della parte superiore</p> 
<p>7) Sollevare il dorso e, allo stesso tempo, inserire con attenzione entrambe le linguette</p> 	<p>8) dentro le doppie pareti laterali</p> 	<p>9) Piegare la parte superiore e, allo stesso tempo, inserire con attenzione le linguette nelle fessure corrispondenti</p> 
<p>10) La tensione che si genera è normale, contribuisce alla stabilità della scatola</p> 	<p>11) Piegare di 90° la linguetta della falda frontale</p> 	<p>12) Piegare la falda frontale di 90° e chiudere la scatola</p> 
<p>Nel modello SB 42 la falda frontale non è ancorata alla base,</p> 	<p>bensi a un inserto estraibile. La base va</p> 	<p>montata come SB 41, seguendo i passi da 1) a 10), l'inserto con i passi 11) e 12)</p> 

Istruzioni per scatola da archivio con apertura frontale e vassoio SchemppBox SB 43




Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

La base del modello SB 43 è identica a quella di SB 41 (seguire le stesse istruzioni). All'interno della base va inserito un vassoio estraibile con quattro pareti, analogo alla base di una scatola con coperchio:



Istruzioni per scatola da archivio con apertura frontale SchemppBox SB 44

Il modello SB 44 è praticamente identico a SB 41 (seguire le stesse istruzioni). L'unica differenza è che la falda frontale si chiude a incastro sul lato:















Istruzioni per scatola da archivio SchemppBox SB 46



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.














<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Sollevare le pareti posteriori</p> 	<p>3) Piegare di 90° le alette della base</p> 
<p>4) Sollevare le pareti anteriori</p> 	<p>5) Sollevare la parte posteriore della scatola</p> 	<p>6) Sollevare la parte anteriore della scatola, le pareti laterali vanno posizionate verso l'interno</p> 
<p>7) Piegare di 180° le alette lunghe nella parte superiore e fare attenzione che le linguette in alto si inseriscano nelle fessure corrispondenti sulla base</p> 	<p>8) Introdurre l'inserito fornito insieme con la scatola per coprire gli elementi strutturali della base</p> 	<p>9) Piegare in avanti il coperchio di 90°</p> 
<p>10) Piega-re verso il basso di 90° la parte anteriore del coperchio</p> 	<p>11) Piega-re la linguetta di chiusura lungo le scanalature in entrambe le direzioni e inserirla nella fessura corrispondente</p> 	<p>La versione con apertura a ribalta ha sulla falda frontale una scanalatura aggiuntiva, che durante il montaggio va piegata con attenzione verso l'esterno e ripassata con la pieghetta</p> 

Istruzioni per scatola da archivio SchemppBox SB 47



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.








<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Piegare le alette di 180°</p> 	<p>3) Sollevare le pareti laterali di 90°</p> 
<p>4) Piegare con attenzione verso l'interno lungo le scanalature esterne e</p> 	<p>5) lungo quelle interne e inserire le linguette nella fessure corrispondenti</p> 	<p>6) Piegare di 90° tutte le linguette della base e della falda frontale</p> 
<p>7) Sollevare il dorso e, allo stesso tempo, inserire con attenzione entrambe le linguette</p> 	<p>8) dentro le doppie pareti laterali</p> 	<p>9) Piegare la parte frontale e, allo stesso tempo, inserire con attenzione le linguette nelle fessure corrispondenti</p> 
<p>10) La tensione che si genera è normale, contribuisce alla stabilità della scatola</p> 	<p>11) Piegare in avanti il coperchio di 90°</p> 	<p>12) Piegare verso il basso di 90° la parte anteriore del coperchio</p> 
<p>13) Piegare la linguetta di chiusura lungo le scanalature in entrambe le direzioni e inserirla nella fessura corrispondente</p> 		

Istruzioni per custodia SchemppBox 51



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.















<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Piegare con attenzione le pareti laterali lungo le doppie scanalature esterne</p> 	<p>3) e di 180° lungo le doppie scanalature interne</p> 
<p>4) Sollevare le pareti laterali</p> 	<p>5) Sollevare le alette di 90°</p> 	<p>6) e inserirle con attenzione dentro le doppie pareti laterali</p> 
		

Istruzioni per portariviste SchemppBox SB 52



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Si prega di leggere prima con attenzione le indicazioni di montaggio, in particolare i suggerimenti relativi alle doppie scanalature.

<p>1) Posizionare la scatola stesa su un piano di lavoro pulito, con la parte colorata rivolta verso il basso</p> 	<p>2) Piegare il lato corto di 90°</p> 	<p>3) Piegare entrambe le pareti laterali</p> 
<p>4) di 90° lungo le scanalature sul dorso del portariviste</p> 	<p>5) Piegare l'altro lato corto di 90°, sovrapponendolo al lato corto opposto</p> 	<p>6) Piegare la linguetta di 180° verso l'interno, nel modo seguente:</p> 
<p>6a) piegarla prima di 90° lungo la doppia scanalatura esterna,</p> 	<p>6b) poi sempre di 90° lungo la scanalatura interna</p> 	<p>7) Per incastrare gli elementi della base, seguire il seguente ordine:</p> 
<p>8) Piegare prima di 90° l'elemento rettangolare lungo</p> 	<p>9) Piegare poi entrambe le linguette</p> 	<p>9a) di 90° e incastrarle nella fessura</p> 
<p>10) Piegare l'ultimo elemento della base di 90°</p> 	<p>10a) e spingere con decisione, in modo da incastrare tra loro tutti gli elementi strutturali della base</p> 	<p>11) Infine introdurre l'inserto fornito insieme con la scatola per coprire gli elementi strutturali della base</p> 